

Ťavkovanie a podminky pouzitia:

| plodina | dávka | poznámka |
|---------------|-------------------------------|--|
| Reпка olejka | 2 – 4 l/ha min 200 l vody/ha. | 1 aplikácie na začiatku dlhového rústu. V prípade deficitu 2 aplikácie v štádiu 4 až 6 listů na začiatku dlhového rústu. Neaplikovat v dobe kvetu. Lze po odkvetu. |
| Obiloviny | 2 – 4 l/ha min 200 l vody/ha | Podzim - 1 aplikácie v štádiu 2 - 3 listy Jaro - 1 - 2 aplikácie do konca odnozování |
| Kukuřice | 2 – 4 l/ha min 200 l vody/ha | 1 aplikácie v štádiu 4 až 6 listů |
| Brambory | 3 – 4 l/ha | 1 – 2 aplikácie po plném zapojení porostu |
| Cukrová řepa | 2 – 4 l/ha min 200 l vody/ha | 1 – 2 aplikácie v štádiu 4 – 6 listů |
| Zelena | 3 – 4 l/ha min. 150 l vody/ha | 1 až 2 aplikácie v 10 - 14 denných intervalech na dobre založený porost |
| Vinná réva | 4 - 8 l/ha min. 200 l vody/ha | 2 až 3 aplikácie pred a po kvetení, potom 3 - 4 aplikácie po uzavření hroznu |
| Ovocné stromy | 4 - 6 l/ha min. 150 l vody/ha | 3 - 4 aplikácie od opadu okvetých listů a potom každých 10 - 15 dní |

NÁVOD K POUŽITÍ Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků použijte dostatečné množství vody až z povrchu plodiny začne stékat. Vyhněte se postřiku v době silného slunečního záření alebo vysokých teplot vzduchu. Pokud je to možné aplikujte večer nebo brzy ráno, zejména v případě, kdy denní teplota překročí 28° C. Ve velmi mladé listy a plodiny které jsou ve stresu můžou být náchylnější k spálení. Za těchto okolností použijte nižší dávky a přiměřené rozstřiky aplikací interval. Viz plodinné doporučení aplikací dávky a aplikacích termínů uvedených na této etiketě pro jednotlivé plodiny. Pouze pro venkovní použití.

PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ KAPALINY

1. Nádrž postřekovače naplněte požadovaným množstvím vody a zapněte míchací zařízení. 2. Přidejte požadované množství tohoto produktu a pak přidejte zbytek vody. Míchací zařízení ponechte zapnuté. Při kombinaci s dalšími složkami v tank-mix, tento produkt přidávejte vždy jako poslední. Nenechte směs stát bez zapnutého míchacího zařízení. 3. Po postřiku, vyčistěte a opláchněte postřekovací zařízení.

Fyzikální-chemické vlastnosti:

hustota: 1,225 kg/l

LIVKIDÁVKA

Nevyhýbajte do kanalizácie; Zneškodnite tento materiál a jeho obal bezpečným spôsobom. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Kontejner po vyprázdnění vypláchněte tři krát čistou vodou. Vyploachovú vodu použijte k príprave aplikáčnej zmesi. Prázdne obaly prejdete do sběru k recyklaci. Prázdny obal nespulajte a nepoužívajte žiadnym k iným účelům

ZREKŤUNY SE ZÁRUKY: Výrobca a dodávateľ tohoto produktu zaručujú obsah špecifických účinných látok v akceptovateľnej tolerancii pri balení. Nepokývate se žiadná záruka jakéhokoli druhu související s použitím tohoto hnojiva ani žiadná odpovednosť nebude akceptována za škody vyplývající ze skladování, manipulace nebo jeho používání.

Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka a životního prostředí: Při používání nejedzte, nepijte ani nekurte. Používejte vhodné ochranné oděvy, gumové nebo plastové rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Zabráňte kontaktu s očima a kůží. Nevedhajte plyn/aerosól. Po práci si omyte ruce a oblieč. **První pomoc:** Projevě-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybnosti uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku. **Při nadychnutí prachu/aerosólu při manipulaci/aplikaci:** Přerušete expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetvářajší-li dýchací potíže, vyhleďte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření. **Při zasažení kůže:** Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhleďte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření. **Při zasažení očí:** Ihned odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně vyplachujte oči při široce rozevřených víčkách po dobu alespoň 10-15 minut velkým množstvím vlažné tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat. Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je po minimalizaci následků rozhodující. **Při náhodném požití:** Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postřezijte je při hnojivě a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhleďte lékařskou pomoc a ukažte štítek/etiketu popř. obal hnojiva nebo bezpečnostní list. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o hnojivu, se kterým postřezijte pracovali a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postupu při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě : 224 919 293 nebo 224 915 402.

Hnojivo není ve smyslu nariadenia Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů klasifikováno jako bezpečné směs.

Na vyznačení je k dispozici bezpečnostní list.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Před použitím si obtejte speciální instrukce.

Nepoužívejte, pokud žijete s nepřežití všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměl jím.

Zamete vedhávku práchu/dymu/plynu/mlhy/páry/aerosólu.

Po manipulaci důkladně omýt ruce a oblieč.

Používejte uvoľneniu do životného prostredia.

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obliečový štít.

Skladujte na dobre větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Ťavkovanie a podminky pouzitia:

| plodina | dávka | poznámka |
|---------------|-------------------------------|---|
| Reпка olejná | 2 – 4 l/ha min 200 l vody/ha. | 1 aplikácia na začiatku predhľadového rastu. V prípade deficitu 2 aplikácie v štádiu 4 až 6 listova na začiatku predhľadového rastu. Neaplikovat v dobe kvetu. Možno po odkvitnutí. |
| Obilniny | 2 – 4 l/ha min 200 l vody/ha | Jeseň - 1 aplikácia v štádiu 2 - 3 listy Jar - 1 - 2 aplikácie do konca odnozování |
| Kukurica | 2 – 4 l/ha min 200 l vody/ha | 1 aplikácia v štádiu 4 až 6 listova |
| Zemiaky | 3 – 4 l/ha | 1 - 2 aplikácie po plnom zapojení porastu |
| Cukrová řepa | 2 – 4 l/ha min. 200 l vody/ha | 1 - 2 aplikácie v štádiu 4 - 6 listova |
| Zelena | 3 – 4 l/ha min. 150 l vody/ha | 1 až 2 aplikácie v 10 - 14 dňových intervalech na dobre založený porast |
| Viníc | 4 - 8 l/ha min. 200 l vody/ha | 2 až 3 aplikácie pred a po kvitnutí, potom 3 - 4 aplikácie po uzavretí strapcov |
| Ovocné stromy | 4 - 6 l/ha min. 150 l vody/ha | 3 - 4 aplikácie po opadnutí okvetných listova a potom každých 10 - 15 dní |

NÁVOD NA POUŽITIE Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, použite dostatočné množstvo vody až z povrchu plodiny začne stékať. Vyhnite sa postrekovaniu v case silného slnečného žiarenia alebo pri vysokých teplotách vzduchu. Ak je to možné, aplikujte večer alebo skoro ráno, najmä ak denná teplota je vyššia ako 28° C. Veľmi mladé listy a plodiny, ktoré sú v strese môžu byť náchylné na spálenie. Za týchto okolností je za mali používať nižšie dávky a interval aplikácií primerane znižujúce. Pozrite odporúčania pre aplikácie dávky a termíny aplikácie pre jednotlivé plodiny uvedené na tejto etikete. Určené pre použitie v otvorenosti priestoru.

PŘÍPRAVA APLIKAČNĚJ KAPALINY

1. Nádrž postřekovača naplněte požadovaným množstvím vody a zapnite miešacie zariadenie. 2. Přidejte požadované množství tohoto produktu a potom přidejte zbytek vody. Miešacie zariadenie ponechajte zapnuté. Při miešání s dalšími složkami tank-mix zmesi, tento produkt přidávejte vždy jako poslední. Nenechajte směs stát bez zapnutého míchacího zariadenia. 3. Po postřiku důkladně vyčistěte a opláchněte postřekovač.

Fyzikální-chemické vlastnosti:

hustota: 1,225 kg/l

LIVKIDÁVKA

Nevyhýbajte do kanalizácie; Zlikvidujte tento materiál a jeho obal bezpečným spôsobom. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Pozri osobitné pokyny alebo kartu bezpečnostných údajov. Obal po vyprázdnění trikrát vypláchněte vodou. Oplachovú vodu použijte na prípravu aplikáčnej zmesi. Prázdne obaly po opláchnutí odovzdajte do zberu na recykláciu. Obal nepoužívajte na žiadny iný účel.

UPOZORNENIE: Výrobca a dodávateľ tohoto produktu zaručujú, že hnojivo po zabalení obsahuje uvedené živiny v stanovenej tolerancii. Žiadne záruky akéhokoli druhu týkajúce sa použitia tohoto hnojiva nebude akceptované rovnako ako nebude akceptována žiadna zodpovednosť za akékoľvek škody alebo zranenia v dôsledku skladovania, manipulácie, aplikácie alebo použitia tohto výrobku.

Bezpečnostní opatření na ochranu člověka a životního prostředí. Při používání nejedzte, nepijte ani nefajčte. Noste vhodné ochranné oděvy, gumové alebo plastové rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvář. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Nevedhajte výpar/aerosól. Po skončení práce si umyte ruce a tvář. **Prvá pomoc.** Ak sa prejavila zdravotná ťažkosť, alebo v prípade pochybnosti informujte lekára a poskytnite mu informácie z tejto etikety alebo príbalového letáku. **Při nadychnutí prachu/aerosólu při manipulaci/aplikaci:** Přerušete expozici, zabezpečte postihnutému tělesný a duševný pokoj. Ak pretvářajší ťažkosť s dýcháním, vyhľadajte lékařskou pomoc/zabezpečte lékařské ošetření. **Při zasažení pokožky:** Okamžite vyčistěte kontaminovaný oděv, Čistiť tela, ktoré boli zasažené hnojivom, okamžite umyte veľkým množstvom vody. Kontaktné čočky, ktoré používate, odstráňte a vypláchnite. **Při zasažení očí:** Odstráňte kontaktné čočky, ak ich používate, a okamžite vypláchnite oči pri široce rozevřených víčkách po dobu alespoň 10-15 minut velkým množstvím vlažné tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat. Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je po minimalizaci následků rozhodující. **Při náhodném požití:** Ústa vypláchněte vodou (iba ak postihnutý nie je v bezvedomí a ak nemá křeče), nevyvolávejte zvracanie. Vyhľadajte lékařskou pomoc a ukažte túto etiketu/kartu bezpečnostných údajov alebo príbalový list. Lekára vždy informujte o hnojive, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. Terapiu možno v prípade potreby konzultovať s toxikologickým strediskom alebo s našou ďalej uvedenou 24-hodinovou kontaktnou službou: Národné toxikologické informačné centrum (NITC), Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava. Telefón 24-hodinovej konzultačnej služby pri akútnych intoxikáciách: +421 2 547 741 66.

Hnojivo nie je v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v znení neskorších predpisov klasifikované ako nebezpečná zmes.

Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Uchovávať mimo dosahu detí.

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zabráňte vchovaniu práchu/dymu/plynu/mlhy/páry/aerosólu.

Po manipulácii starostlivo umyte ruce a tvář.

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné okuliare/ochrannú tvárť.

Uchovávať na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávať tesne uzavretú.

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.